



POLFEN  O[®]

PRESTANDEKLARATION



PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Guard 10.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmälda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 2
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 3
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glasrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Intense 10.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmällda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 3
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 1
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glastrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Factory 10.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmälda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 3
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 1
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glastrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłówice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Mini52 4.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 4
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmälda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 0
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 0
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glastrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Mini55 4.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 4
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmälda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 1
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 0
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glastrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: Mini77 4.0M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Garagerullport avsedd för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 4
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmällda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	Klass 1
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	Klass 1
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	Klass 0
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glastrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: K/AEG84 easylook 7100M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Rullgaller för garage avsett för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmälda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	npd
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	npd
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	npd
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glasrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(rättad enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014)

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: K/AEG56 minilook 4010M
- 2 Avsedd användning/avsedda användningar:
(enligt Tabell ZA.1 hEN) Rullgaller för garage avsett för industriellt bruk eller hushållsbruk enligt den avsedda användningen och/eller de specifika kraven avseende buller, energi, täthet och säker användning
- 3 Tillverkare: POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
- 4 Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
- 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 3
- 6a Harmoniserad standard: EN 13241:2003+A2:2016
(PN-EN 13241+A2:2016-10)
- Anmält organ/anmällda organ: LTB (NB 1827)

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
[4.4.2] Vattentäthet:	npd
[4.2.9] Utsläpp av farliga ämnen:	Inget utsläpp
[4.4.3] Motstånd mot vindlast:	npd
[4.4.5] Värmemotstånd (om tillämpligt):	npd
[4.4.6] Luftgenomtränglighet:	npd
[4.2.8] Säker öppning (portar som rör sig vertikalt):	npd
[4.2.5] Utformning av glasrutor/detaljer av glas:	npd
[4.2.3] Mekanisk hållfasthet och stabilitet:	npd
[4.3.3] Utövade krafter (i motordrivna portar):	npd
[4.4.7] Varaktighet för vattentäthet, värmemotstånd och luftgenomtränglighet mot försämring:	npd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat för tillverkaren av: Aleksander Gruszka, Styrelseordförande:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PREZES Zarządu



POLFENDO®



Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice

+48 601 802 407
info@polfendo.com

NIP: 2220894414

www.polfendo.com