

L'22

POLFENEO®

PROHLÁŠENÍ
O VLASTNOSTECH



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Guard 10.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 2
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 3
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Intense 10.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 3
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 1
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Factory 10.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 3
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 1
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSĚDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Mini52 4.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 0
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 0
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Mini55 4.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 1
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 0
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Mini77 4.0M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Garážová vrata určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłówice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitné vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	Třída 1
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 1
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	Třída 0
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	K/AEG84 easylook 7100M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Rolovací garážová mříž určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užité vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	npd
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	npd
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	npd
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s Přílohou III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (upraveného podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	K/AEG56 minilook 4010M
2	Zamýšlené použití: (podle Tabulky ZA.1 hEN)	Rolovací garážová mříž určená pro průmyslové nebo domácí použití v souladu se stanoveným určením a/nebo specifickými požadavky na hluk, energii, těsnost a bezpečnost používání
3	Výrobce:	POLFENDO Sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Hutnicza 10
4	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	AVCP 3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 13241:2003+A2:2016 (PN-EN 13241+A2:2016-10)
	Oznamující orgán nebo orgány:	LTB (NB 1827)

7. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užité vlastnosti
[4.4.2] Vodotěsnost:	npd
[4.2.9] Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje
[4.4.3] Odolnost proti zatížení větrem:	npd
[4.4.5] Tepelný odpor (je-li relevantní):	npd
[4.4.6] Propustnost vzduchu:	npd
[4.2.8] Bezpečné otevírání (vrata se svislým pohybem):	npd
[4.2.5] Určení geometrie skleněných prvků:	npd
[4.2.3] Mechanická pevnost a stabilita:	npd
[4.3.3] Působící síly (u vrat s pohonem):	npd
[4.4.7] Trvanlivost vodotěsnosti, tepelného odporu a propustnosti vzduchu bez jejich zhoršení:	npd

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Jménem výrobce podepsal: Aleksander Gruszka, Předseda představenstva:

Mysłowice 25.01.2022

Aleksander Gruszka

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA



POLFENDO®



Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice

+48 601 802 407
info@polfendo.com

NIP: 2220894414

www.polfendo.com